Roman Kolín (eshop.ict-com.cz)
roman.kolin@ict-com.cz
777005260

09.05.26 1:35:20

LOGITECH RALLY BAR

Cena celkem:	**100 220 Kč**
	(bez DPH: 82 827 Kč)
Běžná cena:	**110 242 Kč**
Ušetříte:	**10 022 Kč**
Kód zboží:	KAML6624
Part No.:	960-001311
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Profesionální videokonference s panelem Logitech Rally Bar

Logitech Rally Bar představuje výkonný obrazový panel pro videokonference. Uplatní se ve středních až velkých místnostech, kde probíhají **schůzky, školení a další profesionální komunikace**. Je mimořádně všestranný, nabízí špičkovou kvalitu obrazu i zvuk a využívá moderní **umělou inteligenci** pro dosažení nejlepších výsledků. **Systém Logitech Rally Bar** obsahuje **PTZ kameru**, která produkuje obraz v **ultra jemném rozlišení 4K**. Díky tomu zachytí ostře a čitelně každý detail. Současně dokáže pokrýt široké úhly v místnosti, takže je ideální pro schůzky celých pracovních týmů, kolegů nebo seminárních skupin. O ozvučení se stará **dvojice reproduktorů s výkonem 8 W** a pro jasnou a čistou komunikaci slouží **6 mikrofonů s dosahem až 7 metrů**.

Logitech Rally Bar je vybaven celou řadou technologií, z nichž zmiňme například **RightSense** pro přesné vykreslování i jemných detailů každého účastníka nebo vedoucího schůzky. Nechybí ani funkce pro v**yrovnávání zvukové hladiny** nebo inteligentní hledáček, který snímá každou osobu. Systém podporuje široké spektrum komunikačních platforem jako například **Microsoft Teams Rooms, Google Meet, Zoom Rooms, RingCentral či Tencent**, a tak představuje vysoce univerzální řešení pro firemní, vzdělávací či jinou komunikaci.

Logitech Rally Bar

Logitech Rally Bar je **videokonferenční systém** pro střední až velké konferenční místnosti. Disponuje **PTZ kamerou** se **4K** rozlišením a celkovým pokrytím místnosti až **132,1°** (zorné pole + otáčení a naklápění), dvěma reproduktory s výkonem **8 W** a **šesti mikrofony** s dosahem snímání až **7 m**. Potěší taktéž přítomnost technologie **RightSense**, která nabízí funkce jako přesné vykreslování odstínů pleti každého účastníka, záběr primárně aktivního řečníka, inteligentní hledáček snímající každou osobu v místnosti či odlišení řeči od ostatních zvuků s cílem automatického vyrovnávání hlasů. Systém je certifikován pro použití s aplikacemi Microsoft Teams Rooms, Google Meet, Zoom Rooms, RingCentral či Tencent.

Univerzální řešení pro střední a velké místnosti
Objevte pozoruhodně jednoduchou všestrannou videokonferenční sestavu s vynikající optikou, zvukem na principu umělé inteligence, vzdálenou správou pomocí aplikace Logitech Sync a dalšími prvky.

Rozšiřte konverzaci
Doplňte systém Rally až o čtyři stolní mikrofony, čímž rozšíříte dosah snímání zvuku a zajistíte pohodlný přístup k ovládání ztlumení.

Každý je vidět a slyšet
Obraz řízený umělou inteligencí, pokročilé snímání zvuku, potlačení šumu a průběžné vylepšování softwaru zajišťují vzdáleným pracovníkům jasný a přirozený průběh schůzek.

Správa na dálku pomocí Sync
Monitorujte stav místnosti a zařízení, nasazujte aktualizace a upravujte nastavení – to vše z jediné cloudové platformy.

Kompatibilní s vaší preferovanou platformou
Využijte videokonferenční platformy a funkce, které již využíváte. Konferenční kamery a videopanely Rally jsou certifikovány pro přední video platformy, jako jsou Microsoft Teams, Zoom a Google Meet.

Součástí balení je napájecí zdroj, napájecí kabel, HDMI a USB kabel, dálkový ovladač, krytka objektivu pro hlavní kameru a inteligentní hledáček.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth, 1× RJ-45, 2× HDMI výstup, 1× HDMI vstup, 3× USB 3.0, 1× USB-C 3.0, vstup pro externí mikrofon

Napájení: DC 19 V/4,74 A (adaptér součástí balení)
Spotřeba: 18,7 W, při nečinnosti 16,7 W
Rozměry: 910 × 164 × 130,5
Hmotnost: 7,08 kg

Kamera

Rozlišení: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, SD
Rychlost snímání videa: 30 fps
Posouvání/naklápění: ±25°/±15°, motorizované
Zoom: 15× (5× optický a 3× digitální)
Zorný úhel: 90° diagonálně, 82,1° horizontálně, 52,2° vertikálně

Reproduktory

Výkon: 8 W
Měniče: 2× 70 mm
Citlivost: 92 dB SPL při 1 W, 99 dB SPL při 8 W (±2 dB na 0,5 m)
Impedance: 4 ohmy

Mikrofony

Frekvenční rozsah: 90–16 000 Hz
Citlivost: > -36 dB FS (±1 dB při 1 Pa)
Dosah snímání: až 7 m
Zpracování zvuku: AEC (potlačení akustické ozvěny), VAD (detektor hlasové aktivity), potlačení šumu