Roman Kolín (eshop.ict-com.cz)
roman.kolin@ict-com.cz
777005260

09.05.26 3:11:05

EZVIZ H8C PRO 3K

Cena celkem:	**1 553 Kč**
	(bez DPH: 1 284 Kč)
Běžná cena:	**1 709 Kč**
Ušetříte:	**155 Kč**
Kód zboží:	KIPEZV1073
Part No.:	CS-H8c-R200-1J5WKFL(4mm)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

EZVIZ H8c Pro 3K – co je důležité, je IP kameře viditelné

IP kamera EZVIZ H8c Pro 3K pro monitoring a ochranu venkovního prostoru. Přináší nejenom výkonný snímač pro jasný a ostrý záznam obrazu, ale také moderní technologie a funkce, díky kterým umožňuje **pokrytí velkého prostoru** a využití v rozmanitých situacích.

Díky funkci **pokročilého sledování a otočné konstrukci** umožní kontinuální sledování osob nebo vozů, které se pohybují v okolí vaší nemovitosti. Na nečekané narušení prostoru reaguje jak pomocí zvuku, tak světel, což může odradit nezvaného návštěvníka. Samozřejmostí je také podpora **nočního vidění a IR+LED přísvit**, takže ani tma nedá nenechavcům šanci.



Pomocí **aplikace EZVIZ** můžete **kameru EZVIZ H8c Pro 3K** jednoduše nastavit a propojit se smartphonem. Získáte tak možnost **vzdáleného přístupu**, pořizování záznamů fotografií nebo třeba zasílání upozornění v případě detekce pohybu. Robustní konstrukce splňuje standard **odolnosti IP65** a chrání kameru za každého počasí.





EZVIZ H8c Pro 3K

Venkovní IP kamera nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **5 Mpx**, který je schopný snímat video v rozlišení 2880 × 1620 při **30 fps**. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **30 m** a bílý LED přísvit pro pořizování barevných záznamů v noci. Komprese **H.265/H.264** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Natočené záznamy je možné ukládat na **microSD kartu** do kapacity až 512 GB, nebo odesílat na cloudové úložiště (na základě předplatného). **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, pořizování záznamů či fotografií nebo upozornění v případě **detekce pohybu**. Mezi další užitečné funkce patří například **rozpoznávání lidské postavy a vozidla** pomocí umělé inteligence, přizpůsobitelná oblast detekce pohybu, integrovaný **reproduktor a mikrofon** či sledování pohybující se postavy (Auto-Tracking). Připojení lze jednoduše realizovat jak drátově prostřednictvím **RJ-45** konektoru, tak bezdrátově skrze **Wi-Fi**. Díky voděodolnému krytu dle **IP65** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití. Přímo v aplikaci navíc můžete s kamerou pohodlně otáčet o **až 350°** horizontálně a **až 80°** vertikálně.

Součástí balení je napájecí adaptér, montážní šablona, sada šroubů a vodotěsná sada.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,7" CMOS
Rozlišení snímače: 5,0 Mpx
Den/Noc: ano
Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m
Integrovaný LED přísvit: ano, do 20 m
Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 91°, vertikálně 48°, diagonálně 108°
Maximální rozlišení: 2880 × 1620 při 30 fps
Rozhraní: 1× RJ-45, Wi-Fi

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)
Napájení: DC 12 V/ 1 A (adaptér je součástí balení)

Aplikace pro Android

Aplikace pro iOS