

**Roman Kolín (eshop.ict-com.cz)**

roman.kolin@ict-com.cz

777005260

09.05.26 3:13:41

COLORWAY CW-CHS055PD-WT



Cena celkem:

**366 Kč**  
**(bez DPH: 303 Kč)**

Běžná cena:

**403 Kč**

Ušetříte:

**37 Kč**

Kód zboží:

CASCW2007

Part No.:

CW-CHS055PD-WT

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### ColorWay CW-CHS055PD-WT - chtějte od své nabíječky víc



Moderní, kompaktní a výkonná **nabíječka ColorWay CW-CHS055PD-WT**, která je vybavena celkem dvěma porty, a tak umožňuje souběžné napájení vašich zařízení. Adaptér je vybaven technologiemi pro rychlé nabíjení moderních zařízení různých značek.

Tato nabíječka si zkrátka nevybírá. Díky **GaN technologii** je více výkonu vměstnáno do menších rozměrů, aniž by docházelo k přehřívání. Mezi další přednosti patří **integrováný Auto-ID čip**, který detekuje připojené zařízení a na základě toho optimalizuje přísun energie.



Díky tomu předchází poškození vašeho přístroje v důsledku nadměrného proudu nebo přepětí a **adaptér ColorWay CW-CHS055PD-WT** můžete použít jak na nabíjení multimediálního tabletu, tak malých sluchátek. **Celkový výkon 35 W** nabije smartphone nebo tablet dřív, než si vypijete ranní kávu. A když ráno nestíháte, díky **malým rozměrům** si ji můžete klidně vzít s sebou do práce nebo třeba na výlet. **Konstrukce z ABS plastu** zajistí odolnost při přenášení a vestavěná komplexní ochrana zase dlouhou životnost.



# ColorWay CW-CHS055PD-WT

## Kompaktní a výkonná GaN nabíječka podporující všechny moderní rychlonabíjecí protokoly.

Síťová nabíječka ColorWay CW-CHS055PD-WT představuje moderní řešení pro rychlé nabíjení vašich zařízení. Díky **dvěma portům** (USB-C a USB) umožňuje současné nabíjení dvou zařízení s celkovým výkonem až **35 W**. Nabíječka podporuje pokročilé rychlonabíjecí technologie včetně **PD 3.0 PPS, Quick Charge 3.0/4.0+** a mnoha dalších protokolů specifických pro jednotlivé výrobce.

Adaptér využívá moderní **GaN technologii**, díky které je lehčí, menší a efektivnější než tradiční nabíječky. Produkuje minimální teplo při provozu, spotřebovává méně energie a výrazně zrychluje nabíjení zařízení. Inteligentní čip **USB Auto ID** automaticky detekuje připojené zařízení a upravuje napětí a proud až do 3 A, čímž zajišťuje maximální účinnost nabíjení.

- Dva nabíjecí porty – USB-C (PD) a USB (QC) pro současné nabíjení dvou zařízení
- Maximální výkon 35 W pro USB-C port a 18 W pro USB port
- Podpora všech moderních rychlonabíjecích protokolů (PD 3.0, PPS, QC3.0/4.0+)
- Inteligentní čip Auto-ID pro automatickou detekci optimálního nabíjecího proudu
- Kompaktní rozměry 78 × 34 × 32 mm a nízká hmotnost pouhých 57 g
- Technologie GaN pro vyšší účinnost a nižší zahřívání
- Víceúrovňový ochranný systém proti zkratu, přehřátí a přepětí
- Vyrobeno z nehořlavého ABS plastu odolného proti poškrábání a nárazům

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Maximální proud:** 3 A

**Vstup:** AC 100–240 V, 50–60 Hz, 1 A Max.

**Výstup USB-C:** DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,91A, 15V/2,33A, 20V/1,75A, PPS 3,3–11V/3A, 35 W Max

**Výstup USB:** DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 18 W Max

**Kombinovaný výstup:** 5V/3,6A, 18 W

**Rozměry:** 78 × 34 × 32 mm

**Hmotnost:** 57 g

**Podporované protokoly:** PD 3.0, PPS, BC1.2 DCP, Apple Fast charge, Xiaomi Turbo Charge, Samsung AFC/SFC, QC2.0/3.0/4.0+, HUAWEI FCP/SCP