

## UBIQUITI UNIFI SIREN POE



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>2 592 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 142 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 851 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>259 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKUBT1091                                    |
| Part No.:    | UP-Siren-PoE                                  |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

### Popis

## Ubiquiti UniFi Siren PoE

### Siréna s výkonným alarmem a LED osvětlením napájená přes PoE.

Profesionální bezpečnostní siréna určená pro venkovní i vnitřní instalace poskytuje **110dB alarm** a nouzové LED osvětlení v jednom kompaktním zařízení. Napájení a datové připojení zajišťuje jediný **PoE kabel** s maximální spotřebou pouze **5 W**.

Robustní konstrukce z **hliníkové slitiny a polykarbonátu** s krytím **IP56** odolává nepříznivému počasí a pracuje v širokém teplotním rozsahu **-30 až +50 °C**. Integrovaný **R/G/B/W LED kroužek** poskytuje barevné signalizace a nouzové osvětlení.

- Výkonný alarm s intenzitou 110 dB pro efektivní varování
- Napájení a připojení přes jediný PoE kabel s nízkou spotřebou 5 W
- Odolné provedení IP56 s hliníkovou konstrukcí
- R/G/B/W LED kroužek pro barevnou signalizaci a nouzové osvětlení
- Kompaktní rozměry 139,9 × 139,9 × 35 mm a hmotnost 308 g
- Správa přes UniFi Protect na webu i mobilních aplikacích
- NDAA kompatibilní s certifikacemi FCC, IC a CE

### Pokročilé LED osvětlení

Systémové LED diody a světelný kroužek podporují různé barvy pro různé typy signalizace. LED osvětlení může fungovat jako nouzové světlo nebo barevná indikace stavu systému.

### Bezpečnostní funkce

Integrovaný tamper spínač detekuje pokusy o manipulaci se zařízením. Tovární reset tlačítko umožňuje rychlé obnovení výchozího nastavení.

### Snadná instalace

Dodávaná montážní deska umožňuje instalaci na zeď nebo strop. Jediný PoE kabel zajišťuje napájení i datové připojení přes 10/100 MbE RJ-45 port.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Intenzita alarmu:** 110 dB

**Napájení:** PoE

**Spotřeba:** max. 5 W

**Rozměry:** 139,9 × 139,9 × 35 mm

**Hmotnost:** 308 g

**Krytí:** IP56

**Materiál:** hliníková slitina, polykarbonát

**Provozní teplota:** -30 až +50 °C

**Vlhkost:** 5 až 90 % (nekondenzující)

**Síťové rozhraní:** 10/100 MbE RJ-45


**LED:** R/G/B/W systémové a kroužek

**Správa:** UniFi Protect









**Manuál:**



[Ubiquiti UniFi Siren PoE](#)