

I-TEC SOLOMON 300



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 027 Kč (bez DPH: 848 Kč) |
| Běžná cena: | 1 129 Kč |
| Ušetříte: | 103 Kč |
| Kód zboží: | PERTEC1001 |
| Part No.: | CAMSOLOMON4K300 |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

I-TEC SOLOMON 300

Profesionální 4K webkamera se širokým zorným úhlem a automatickou optimalizací obrazu pro domácí i firemní použití.

Webkamera **SOLOMON 300** přináší skutečné **4K Ultra HD** rozlišení **3840 × 2160 px** při **30 fps** s kvalitním **8,29Mpx CMOS snímačem** o velikosti **1/3"**. Díky širokému **zornému úhlu 92°** je ideální pro videokonference, online prezentace i týmové schůzky, kde potřebujete zachytit více osob nebo větší prostor.


Kamera disponuje pokročilými funkcemi pro automatickou optimalizaci obrazu - **automatická expozice (AE)** přizpůsobuje jas a kontrast podle světelných podmínek, **automatické vyvážení bílé (AWB)** zajišťuje přirozené barvy a tóny pleti a **automatická kontrola úrovně černé (ABLCL)** zachovává detaily ve stínech pro vyvážený obraz. **Pevné zaostření** garantuje konzistentní kvalitu bez nutnosti manuálního nastavování. Pro ochranu soukromí je součástí **integrováná krytka objektivu**.

- 4K Ultra HD rozlišení 3840 × 2160 px při 30 fps nebo Full HD 1920 × 1080 px při 60 fps pro plynulý obraz
- 1/3" CMOS snímač s rozlišením 8,29 Mpx pro detailní a ostrý obraz
- Široký zorný úhel 92° zachytí více osob nebo větší prostor při videokonferencích
- Automatická optimalizace obrazu zahrnující AE, AWB a ABLCL pro profesionální výsledek bez manuálního nastavování
- Integrovaný mikrofon s dosahem snímání až 3 m pro jasný zvuk při komunikaci
- Univerzální upevňovací klip s gumovými podložkami a 1/4" závitem pro montáž na stativ
- Provoz Plug & Play s univerzální USB konektivitou - kompatibilní s Windows, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS i Linux

Automatic Exposure (AE)



Automatic Black Level Control (ABLCL)



Automatic White Balance (AWB)



Flexibilní upevnění a nastavení

Webkamera je vybavena univerzálním upevňovacím klipem s gumovými podložkami pro stabilní uchycení na monitor nebo notebook. Díky **nastavitelnému kloubu** lze kameru horizontálně i vertikálně otáčet pro optimální úhel záběru. Pro profesionální použití je k dispozici **1/4" závit** kompatibilní se standardními stativy.

Univerzální kompatibilita

Kamera funguje na principu Plug & Play bez nutnosti instalace ovladačů. **Integrovaný USB kabel o délce 145 cm** s příloženým **USB/USB-C adaptérem** zajišťuje kompatibilitu se všemi běžnými zařízeními - notebooky, stolní počítače, tablety i chytré telefony s porty USB, USB-C, USB4 nebo Thunderbolt 3/4/5.

Obsah balení

Webkamera, uživatelská příručka, USB/USB-C adaptér

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/3" CMOS, 8,29 Mpx

Rozlišení: 3840 × 2160 px při 30 fps, 1920 × 1080 px při 60 fps, 1280 × 720 px při 30 fps

Zorný úhel: 92°

Zaostření: pevné (Fixed Focus)

Mikrofon: 1× integrovaný, dosah až 3 m

Funkce: automatická expozice (AE), automatické vyvážení bílé (AWB), automatická kalibrace úrovně černé (ABLC)

Krytka objektivu: integrovaná

Upevnění: univerzální klip s gumovými podložkami, 1/4" závit pro stativ

Kabel: integrovaný USB (145 cm) s USB/USB-C adaptérem

Kompatibilita: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

Rozměry: 72 × 57 × 52 mm

Hmotnost: 107 g